
















**JPU**

## **Pads und Zubehör**

Professionell reinigen, pflegen und sanieren




# Unser Programm

High-Speed Pads  <b>Seite 4</b>	Super Pads  <b>Seite 5</b>	Melamin Pads  <b>Seite 6</b>	Melamin Combo Pads  <b>Seite 7</b>	Juwex Premium Pads  <b>Seite 8/9</b>	Cobra Line Pads  <b>Seite 10</b>
					
Mikrofaser Pads und Bonnets  <b>Seite 11</b>	Normal Pads  <b>Seite 12</b>	Normal/- Super Handpads und Padhalter  <b>Seite 12</b>	Schleifgitter, -papier und Stahlwolle Pads  <b>Seite 13</b>	Haftbeläge  <b>Seite 14</b>	Größen und Maße  <b>Seite 15</b>
					

# Pads und Zubehör

## Böden professionell reinigen, pflegen und sanieren

Ob Grundreinigung, Pflegefilmsanierung, Cleanern, Nassscheuern oder Polieren – für alle Böden und gängigen Reinigungsmaschinen bieten wir ein breites Spektrum an Pads und Zubehör. Mit unseren Eigenmarken **JANEX** und **Juwex** profitieren Sie vom technologischen Know-how und unserer Erfahrung in der Verarbeitung und Veredelung hochwertiger Pads.



# High-Speed Pads

JPU

Für hohe Drehzahlen!

## Merkmale

- für Einscheibenmaschinen
- hohe Drehzahlen (350 - 3.000 U/min.)
- variabler Material-Mix (Synthetikfasern und Naturborsten)
- geringe Reibungswärme
- für alle Böden geeignet



**JANEX**<sup>®</sup>  
powered by  
**americo**



## Anwendungsbeispiele\*

High-Speed Pad	350 bis 1000 U/min	1000 bis 2000 U/min	2000 bis 3000 U/min	Bodenbeschichtung			Pad gummiert Gegen Absatzstriche
				Hart	Mittel	Weich	
Elfenbein		●	●				●
Natur light		●	●	●			
Natur medium		●	●		●		
Natur		●	●			●	
UHS Apricot		●	●			●	
Aqua light		●	●			●	
UHS Blau	●	●	●		●		

\*unverbindliche Einsatzbeispiele und -vorschläge. Auf Seite 14 finden Sie die entsprechenden Haftbeläge. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte mit dem Bodenhersteller.

# Super Pads

JPU

Hohe  
Schmutzkapazität  
–  
lange  
Einsatzzeiten!

## Merkmale

- Dicke: ca. 22 mm
- hohe Schmutzaufnahme
- keine häufigen Wechsel



**JANEX**<sup>®</sup>  
powered by  
**americo**



grün



schwarz



braun



Hi-Pro



weiß



beige



rot



blau

## Anwendungsbeispiele\*

Bodenart/ Anwendung	Linoleum	PVC Polyolefine	Gummi Elastomere	Kunstharz	Natur- Kunststein Fliesen	Beton	Holz Parkett Kork	Textil
Polieren	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	
Nassscheuern	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	
Cleanern	●	●	●	●	●	●	●	
Pflegefilm- sanierung	●	●	●	●	●	●	●	
Grund- reinigung	●	● ●	●	● ● ●	●	●	● ●	
Abschleifen				● ●			● ●	

\*unverbindliche Einsatzbeispiele und -vorschläge. Auf Seite 14 finden Sie die entsprechenden Haftbeläge. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte mit dem Bodenhersteller.

# Melamin Pads

Gründlich in Ecken und Nischen!

## Merkmale


- Varianten: Pads, Handpads und Schwamm
- für harte, unlackierte und kratzunempfindliche Oberflächen (z. B. Fliesen, Armaturen, Waschbecken)



Pad



Handpad



Schwamm



## Anwendungsbeispiele\* Melamin Pads und Combo Pads

Bodenart/ Anwendung	Linoleum	PVC Polyolefine	Gummi Elastomere	Kunstharz	Natur- Kunststein Fliesen	Beton	Holz Parkett Kork	Textil
Schamponieren								
Nassscheuern	X	X	X	X	X	X		
Cleanern								
Pflegefilm- sanierung								
Grund- reinigung	X	X	X	X	X	X		
Abschleifen								

\*unverbindliche Einsatzbeispiele und -vorschläge. Auf Seite 14 finden Sie die entsprechenden Haftbeläge. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte mit dem Bodenhersteller. Die Melamin Combo Pads sind nur in den Varianten Pad und Handpad lieferbar

# Melamin Combo Pads

## Exzellente Reinigung ohne Nachbehandlung

**Neu!**

### Merkmale

- reissfester Material-Mix mit Profilstruktur
- effektive Tiefenreinigung – schmutzsaugende Wirkung
- wirtschaftliche Alternative – weniger Aufwand, weniger Chemie
- hohe Flächenleistung > 10.000 m<sup>2</sup>
- Bodenstruktur und Rutschfestigkeit bleiben erhalten
- universell einsetzbar für alle Scheuersaugautomaten und Einscheibenmaschinen
- ideal für Feinsteinzeug, Natur- und Betonwerkstein, Terrakotta und strukturierte Sicherheitsfliesen

**Pad****Handpad**

Ob Naturstein, Fliesen, Epoxidharz, Beton oder Linoleum – für alle Böden bieten **Juwex Pads** die perfekte Lösung. Spezielle kristalline Mikropartikel mit hervorragenden abrasiven Eigenschaften sorgen für eine einzigartige Brillanz. Vier Körnungen mit unterschiedlichen Härtegraden ergeben ein optimal aufeinander abgestimmtes System für die Grund- und Unterhaltsreinigung.

**Neu!**  
Brillanter Glanz für stumpfe und verschlissene Böden

## Merkmale

- Spezielle Beschichtung
- Feine, extrem harte Mikropartikel – vier Körnungen
- mechanisches Reinigen und Polieren – ohne Chemie
- für alle gängigen Einscheibenmaschinen und Reinigungsautomaten
- für hohe Drehzahlen (bis 2.000 U/min.)



**grob**



**Körnung 500**

**mittel**



**Körnung 1000**

**fein**
















**Körnung 1500**

**sehr fein**



**Körnung 3000**

## Anwendungsbeispiele\*

Bodenart/ Anwendung	Linoleum	PVC Polyolefine	Gummi Elastomere	Kunstharz	Natur- Kunststein Fliesen	Beton	Holz Parkett Kork	Textil
Schamponieren								
Nassscheuern								
Cleanern								
Pflegefilm- sanierung								
Grund- reinigung								
Abschleifen								

\*unverbindliche Einsatzbeispiele und -vorschläge. Auf Seite 14 finden Sie die entsprechenden Haftbeläge. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte mit dem Bodenhersteller.



**Keine  
Chemie -  
Top-  
Performance!**

**grob  
Körnung  
500**

## Grobreinigung

- für die grobe Reinigung stark abgenutzter Steinfußböden
- entfernt effektiv Kratzer und Verschmutzungen
- für saubere, matte Oberflächen
- ideale Vorbereitung für Behandlung mit **Juwex Pad „Blau“**

**mittel  
Körnung  
1000**

## Reinigung & Ausbesserung

- entfernt kleine Kratzer
- für saubere, seidenmatte Oberflächen
- ideale Vorbereitung für Behandlung mit **Juwex Pads „Gelb“** und **„Grün“**

**fein  
Körnung  
1500**

## Pflege & Politur

- sanfte Behandlung der Oberflächen
- ideale Vorbereitung für Behandlung mit **Juwex Pad „Grün“**

**sehr fein  
Körnung  
3000**

## Veredelung & Finishing

- für dauerhaften Glanz und Trittsicherheit  
(bei regelmäßiger Anwendung)

# Cobra Line Pads

JPU

## Merkmale

- für Einscheibenmaschinen mit bis zu 350 U/min.
- ideal für Steinböden
- hohe Konzentration von feinen Schleifpartikeln
- mechanische Reinigung - keine chemischen Reinigungs- und Pflegemittel nötig



**JANEX**<sup>®</sup>  
powered by  
**americo**

grob



Körnung 120

medium



Körnung 320

fein



Körnung 800

sehr fein



Körnung 1000

## Anwendungsbeispiele\*

Bodenart/ Anwendung	Linoleum	PVC Polyolefine	Gummi Elastomere	Kunstharz	Natur- Kunststein Fliesen	Beton	Holz Parkett Kork	Textil
Polieren								
Nassscheuern								
Cleanern								
Pflegefilm- sanierung								
Grund- reinigung								
Abschleifen								

\*unverbindliche Einsatzbeispiele und -vorschläge. Auf Seite 14 finden Sie die entsprechenden Haftbeläge. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte mit dem Bodenhersteller.

# Microfiber Pads

Ideal für  
Feinsteinzeug-  
fliesen!

JPU

## Merkmale

- für strukturierte Oberflächen – lösen effektiv Schmutz aus Mikroporen
- hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- schützen Steinböden und Feinsteinzeugfliesen vor Vergrauung (bei regelmäßiger Anwendung)
- einfache Handhabung
- waschen bei 60°C (ohne Weichspüler, ohne Trockner)



Niedrigflor

Hochflor

Graue Padstreifen

Blaue Borste

## Anwendungsbeispiele\* Mikrofaser Pads und Bonnets

Bodenart/ Anwendung	Mikrofaser Pads						Bonnets	
	Linoleum	PVC Polyolefine	Gummi Elastomere	Kunstharz	Natur- Kunststein Fliesen	Beton	Holz Parkett Kork	Textil
Schamponieren								○ ●
Nassscheuern	○ ○	○ ○	○ ○	● ●	● ●	● ●		
Cleanern	○ ○	○ ○	○ ○	● ●	● ●	● ●		

## Bonnets



Light Duty

Medium Duty

### Ihre Vorteile

- für Textilbeläge
- einfache Handhabung: einsprühen, auf Treibtteller platzieren und starten
- schnelle und schonende Reinigung



# Normal Pads

## Merkmale

- Dicke: ca. 12 mm
- Schleifkörper im gesamten Vlies
- parallele Faserlage
- gleichmäßiger Abrieb
- lange Lebensdauer



## Anwendungsbeispiele\*

Bodenart/ Anwendung	Linoleum	PVC Polyolefine	Gummi Elastomere	Kunstharz	Natur- Kunststein Fliesen	Beton	Holz Parkett Kork	Textil
Polieren	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
Nassscheuern	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	
Cleanern	●	●	●	●	●	●	●	
Pflegefilm- sanierung								
Grundreinigung	●	● ●	●	● ●	●	●	●	

Anwendungsbeispiele auf Seite 4/5

# Normal and Super Handpads

## Merkmale

- ideale Ergänzung für Normal- und Superpads
- rechteckiger Zuschnitt
- verschiedene Größen
- Zubehör: Padhalter (Hand und Stil)



\* nur als Super-Handpad verfügbar

# Schleifgitter/Feinschliff

## Merkmale

- offene Struktur – optimale Bearbeitung von Holz- und Steinfußböden
- mit Silizium-Karbid beschichtet
- höchste Qualitätsstandards



Optimal für Holz- und Steinfußböden!

**grob** 40/60 Körnung 40/60

**fein** 80-120 Körnung 80/100/120

**sehr fein** 150-220 Körnung 150/180/220

# Schleifpapier/Grobschliff

## Merkmale

- ideal für die Aufarbeitung von Holzböden
- unterschiedliche Körnungen
- breites Spektrum: von Altbelag bis Feinschliff



### Tipp:

Zum Entfernen alter Wachs-schichten: Vor dem Einsatz der Schleifgitter ein Super Pad (Hi-Pro) verwenden.

**sehr grob** 12 Körnung 12

**grob** 16/24 Körnung 16/24

**mittel** 60 Körnung 60

**fein** 80-120 Körnung 80/100/120

## Anwendungsbeispiele\* Schleifgitter und -papier

Bodenart/ Anwendung	Linoleum	PVC Polyolefine	Gummi Elastomere	Kunstharz	Natur- Kunststein Fliesen	Beton	Holz Parkett Kork	Textil
Abschleifen						● ●	● ●	

Beim Parkettschleifen platzieren Sie ein Normal-Pad (schwarz) zwischen Schleifgitter und Haftbelag!

# Stahlwolle Pads

## Merkmale

- zur Reinigung von Steinböden (Marmor, Terrazzo, Travertin und Betonwerkstein)
- Varianten in Stahl und Edelstahl



**Stahl**



**Edelstahl**

### Tipp:

Durch die Bearbeitung kalkhaltiger Mineralien mit Stahlwolle Pads – in Verbindung mit säurehaltigen Lösungen – erzielt man eine Anreicherung von mikrofeinen Kristallen (Oberflächenhärtung).


**Vollhaftbelag**



**Streifenhaftbelag**



**Pyramidengummi**



**Schleiftellerbelag**



## Anwendungsbeispiele Haftbeläge

Pad	Normal Pads	Super Pads	High-Speed Pads	Mikrofaser Pads und Bonnets	Cobra Pads	Juwex Pads	Schleifgitter	Schleifpapier	Stahlwolle Pads
Vollhaftbelag									
Streifenhaftbelag									
Pyramidengummi									
Schleiftellerbelag									

Beim Parkettschleifen platzieren Sie ein Normal-Pad (schwarz) zwischen Schleifgitter und Haftbelag!

# Pads – Größe und Maße\*

Größe \ Pad		Normal Pads	Super Pads	High-Speed Pads	Cobra Pads	Juwex Pads	Mikrofaser Pads	Bonnets	Melamin Pads	Melamin Combo Pads	Schleifgitter	Schleifpapier	Stahlwolle Pads
		mm	Inch										
127	5"	●	●	●	●	●							
152	6"	●	●	●	●	●					●		
165	6,5"	●	●	●	●	●							
180	7"	●	●	●	●	●							
200	7,75"	●	●	●	●	●							
205	8"	●	●	●	●	●			●	●			
225	9"	●	●	●	●	●							
255	10"	●	●	●	●	●	●		●	●			
265	10,5"	●	●	●	●	●							
280	11"	●	●	●	●	●				●			
305	12"	●	●	●	●	●				●			
325	13"	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
340	13,5"	●	●	●	●	●							
355	14"	●	●	●	●	●	●			●	●		
380	15"	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
410	16"	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
430	17"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
460	18"	●	●	●	●	●			●	●	●		
480	19"	●	●	●	●	●					●		
510	20"	●	●	●	●	●	●			●	●		
530	21"	●	●	●	●	●				●			
560	22"	●	●	●	●	●							
585	23"	●	●	●	●	●							
610	24"	●	●	●	●	●							
635	25"	●	●	●	●	●							
685	27"	●	●	●	●	●							
710	28"	●	●	●	●	●							

\*Sondergrößen auf Anfrage

**JPU Reinigungsprodukte GmbH**

Am Jägerfließ 4

04626 Schmölln-Nitzschka

T +49 (0) 34491 635 93

F +49 (0) 34491 635 94

**[www.jpu-reinigungsprodukte.com](http://www.jpu-reinigungsprodukte.com)**

**[info@jpu-reinigungsprodukte.com](mailto:info@jpu-reinigungsprodukte.com)**